




BAUF TABELA DE PREÇOS

2026





Garantia do Produto

5 anos

Garantia do Compressor

7 anos

R32

A+++ / A+++

Brisa Suave

Ionizador

Esterilização UVC

Função de Aromaterapia

Repelente de mosquitos

BTUs	Capacidade de arrefecimento (kW)	Capacidade de aquecimento (kW)	SEER / SCOP	Comp. Máx (m)	Dimensões da tubagem (in)	Ruído (dB(A))	Dimensões equipamento (AxLxP) (mm)	Dimensões embalagem (AxLxP) (mm)	Código	PVP s/ IVA	PVP s/ IVA
9K	2.68 (0.94-3.81)	3.35 (0.94-4.23)	8.5 / 4.6	25 m	3/8" - 1/4"	interior: 19-44	305x808x209	375x880x275	588SPINE29R3I	€359	€949
						exterior: 52	498x787x290	520x818x325	588SPINE29R3O	€590	
12K	3.58 (1.00-4.00)	3.90 (1.00-4.50)	8.5 / 4.7	25 m	3/8" - 1/4"	interior: 19-44	305x808x209	375x880x275	588SPINE212R3I	€389	€1.099
						exterior: 53	549x810x305	575x835x328	588SPINE212R3O	€710	
18K	5.26 (1.25-6.00)	5.60 (1.25-6.80)	8.5 / 4.6	25 m	1/2" - 1/4"	interior: 23-47	305x909x209	375x981x275	588SPINE218R3I	€499	€1.349
						exterior: 55	699x927x380	732x960x430	588SPINE218R3O	€850	
24K	7.03 (1.83-7.42)	7.12 (1.85-7.96)	8.5 / 4.7	25 m	1/2" - 1/4"	interior: 26-50	333x1096x222	405x1165x295	588SPINE224R3I	€576	€1.599
						exterior: 58	803x978x421	835x1022x480	588SPINE224R3O	€1,023	



Garantia do Produto

5 anos

Garantia do Compressor

7 anos

R32

A+++ / A+++

Brisa Suave

Três Filtros Combinados

Wi-Fi Inteligente

Arrefecimento Rápido

Esterilização UVC

BTUs	Capacidade de arrefecimento (kW)	Capacidade de aquecimento (kW)	SEER / SCOP	Comp. Máx (m)	Dimensões da tubagem (in)	Ruído (dB(A))	Dimensões equipamento (AxLxP) (mm)	Dimensões embalagem (AxLxP) (mm)	Código	PVP s/ IVA	PVP s/ IVA
9K	2.70 (0.60-4.00)	3.30 (0.80-4.20)	8.7 / 4.7	20 m	3/8" - 1/4"	interior: 22-40	299x768x201	371x831x282	588SPIM29R3I	€249	€799
						exterior: 49	530x708x258	595x825x345	588SPIM29R3O	€550	
12K	3.50 (0.65-4.10)	4.20 (0.93-4.20)	8.7 / 4.7	20 m	3/8" - 1/4"	interior: 22-40	299x827x201	371x891x282	588SPIM212R3I	€259	€899
						exterior: 49	530x708x258	595x825x345	588SPIM212R3O	€640	
18K	5.40 (1.30-5.90)	5.80 (1.30-6.10)	8.7 / 4.6	20 m	3/8" - 1/4"	interior: 24-43	332x1140x230	400x1210x327	588SPIM218R3I	€349	€1.249
						exterior: 49	548x785x281	615x903x382	588SPIM218R3O	€900	



Garantia do Produto

5 anos

Garantia do Compressor

7 anos

R32

A++ / A+++

Brisa Suave

Ionizador

Wi-Fi Inteligente

Auto-limpeza a Alta Temp.

Filtro 6 em 1

	BTUs	Capacidade de arrefecimento (kW)	Capacidade de aquecimento (kW)	SEER / SCOP	Comp. Máx (m)	Dimensões da tubagem (in)	Ruído (dB(A))	Dimensões equipamento (AxLxP) (mm)	Dimensões embalagem (AxLxP) (mm)	Código	PVP s/ IVA	PVP s/ IVA
	9K	2.67 (0.94-3.80)	3.63 (0.94-4.20)	6.6 / 4.0	25 m	3/8" - 1/4"	interior: 22-42	305x808x209	375x880x275	588SPINE9R3I	€273	€759
							exterior: 51	498x777x290	520x818x325	588SPINE9R3O	€486	
	12K	3.52 (1.00-4.00)	3.80 (1.00-4.30)	6.4 / 4.0	25 m	3/8" - 1/4"	interior: 22-42	305x808x209	375x880x275	588SPINE12R3I	€271	€799
							exterior: 51	498x777x290	520x818x325	588SPINE12R3O	€528	
	12K	3.52 (1.00-4.00)	3.80 (1.00-4.30)	6.4 / 4.0	25 m	3/8" - 1/4"	interior: 22-42	305x808x209	375x880x275	588SPINEBL12R3I	€279	€839
							exterior: 51	498x777x290	520x818x325	588SPINEBL12R3O	€560	

MULTISPLIT AR CONDICIONADO

Compatível apenas com unidades da série A



UNIDADE EXTERIOR (Série A)



R32



Tecnologia
Termostática



Aquecimento
Contínuo
por 10H



Inversor
Inteligente



Modo
Turbo

BTUs	Capacidade de arrefecimento (kW)	Capacidade de aquecimento (kW)	Tipo	SEER / SCOP	Comp. Máx (m)	Dimensões da tubagem (in)	Ruído (dB(A))	Dimensões equipamento (AxLxP) (mm)	Dimensões embalagem (AxLxP) (mm)	Código	PVP s/ IVA
18K	5.3 (2.0-5.83)	5.6 (2.21-6.16)	1*2	6.8 / 4.6	40	3/8" - 1/4"	54	555x785x300	615x900x380	588FMIA118R3O	€1,099
21K	6.2 (2.2-6.71)	6.6 (2.39-7.26)	1*3	6.1 / 4.2	60	3/8" - 1/4"	56	700x900x350	755x1015x415	588FMIA121R3O	€1,399
27K	7.9 (2.3-8.69)	8.2 (2.45-9.02)	1*3	6.2 / 4.1	60	3/8" - 1/4"	57	700x900x350	755x1015x415	588FMIA127R3O	€1,679
36K	10.50 (2.5-11.0)	11.00 (2.67-11.2)	1*4	6.5 / 4.1	80	3/8" - 1/4"	60	803x970x395	895x1105x495	588FMIA136R3O	€2,299
42K	12.00 (2.77-12.7)	13.00 (2.96-13.1)	1*5	6.2 / 4.0	80	3/8" - 1/4"	60	803x970x395	895x1105x495	588FMIA142R3O	€2,799

Compatível apenas com unidades da série A



WM MOMENTUM+ (Série A)



R32



Brisa
Suave



Três Filtros
Combinados



Wi-Fi
inteligente



Fluxo de
Ar 4D



Esterilização
UVC

BTUs	Capacidade de arrefecimento (kW)	Capacidade de aquecimento (kW)	Dimensões da tubagem (in)	Ruído (dB(A))	Dimensões equipamento (AxLxP) (mm)	Dimensões embalagem (AxLxP) (mm)	Código	PVP s/ IVA
9K	2.64 (1.40-3.30)	2.93 (1.2-3.00)	3/8" - 1/4"	22-40	299x768x201	371x831x282	588FMIASP29R3I	€249
12K	3.52 (1.70-3.70)	3.81 (2.03-4.42)	3/8" - 1/4"	22-40	299x768x201	371x831x282	588FMIASP212R3I	€259
18K	5.27 (2.50-5.80)	5.38 (2.25-5.80)	1/2" - 1/4"	24-43	312x997x222	387x1068x312	588FMIASP218R3I	€349

Compatível apenas com unidades da série A



DUCT (Série A)



R32



Ar
Fresco



Sistema de Con-
trole ON/OFF



Tecnologia
Termostática



Conforto
Inteligente



Instalação
Invisível

BTUs	Capacidade de arrefecimento (kW)	Capacidade de aquecimento (kW)	Dimensões da tubagem (in)	Ruído (dB(A))	Dimensões equipamento (AxLxP) (mm)	Dimensões embalagem (AxLxP) (mm)	Código	PVP s/ IVA
9K	2.60 (1.50-3.55)	2.90 (1.70-3.65)	3/8" - 1/4"	30-37	200x700x470	275x1005x580	588FMIADU9R3I	€589
12K	3.52 (1.35-4.40)	3.81 (1.24-5.30)	1/2" - 1/4"	32-36	245x700x700	300x930x830	588FMIADU12R3I	€659

Compatível apenas com unidades da série A



CASSETTE Y (Série A)



R32



Ar
Fresco



Proteção Contra
Correntes de
Ar Diretas



Forneci-
mento de Ar a
Longa Distância



Conforto
Inteligente



Desumidificação
Independente

BTUs	Capacidade de arrefecimento (kW)	Capacidade de aquecimento (kW)	Dimensões da tubagem (in)	Ruído (dB(A))	Dimensões equipamento (AxLxP) (mm)	Dimensões embalagem (AxLxP) (mm)	Código	PVP s/ IVA
12K	3.52 (1.70-3.70)	3.81 (2.03-4.42)	1/2" - 1/4"	32-42	260x570x570	290x720x650	588FMIACA12R3I	€708
18K	5.28 (2.50-5.6)	5.60 (3.03-7.03)	1/2" - 1/4"	38-45	260x570x570	290x720x650	588FMIACA18R3I	€748

As unidades exteriores Next+ são apenas compatíveis com as unidades interiores Next+

Compatível apenas com unidades da série T+



UNIDADE EXTERIOR (Série T+)



R32

A+++ / A+++



Dry Contact



Golden Fin



Sistema de
fluxo de ar de
baixo ruído



Aquecimento
forte até
-25°C



Desconge-
lamento
inteligente

BTUs	Capacidade de arrefecimento (kW)	Capacidade de aquecimento (kW)	SEER / SCOP	Tipo	Comp. máx (m)	Dimensões da tubagem (in)	Ruído (dB(A))	Dimensões equipamento (AxLxP) (mm)	Dimensões embalagem (AxLxP) (mm)	Código	PVP s/ IVA
18K	5.27 (1.29-6.30)	5.27 (1.29-6.30)	8.5 / 4.6	1*2	40	3/8" - 1/4"	56	603x852x349	628x890x385	588FMIT218R3O	€1,249
24K	7.04 (1.99-8.88)	8.21 (1.99-8.88)	8.5 / 4.6	1*3	60	3/8" - 1/4"	61	699x913x375	732x960x400	588FMIT224R3O	€1,699
30K	8.8 (2.00-9.50)	9.10 (2.00-10.70)	8.5 / 4.7	1*4	80	3/8" - 1/4"	63	858x1083x494	925x1135x530	588FMIT230R3O	€2,249

Compatível apenas com unidades da série T+



WM NEXT+ (Série T+)



R32



Brisa
Suave



Ionizador



Esterilização
UVC



Função de
Aromaterapia



Repelente
de mosquitos

BTUs	Capacidade de arrefecimento (kW)	Capacidade de aquecimento (kW)	Dimensões da tubagem (in)	Ruído (dB(A))	Dimensões equipamento (AxLxP) (mm)	Dimensões embalagem (AxLxP) (mm)	Código	PVP s/ IVA
9K	2.68 (0.94-3.81)	3.35 (0.94-4.23)	3/8" - 1/4"	19-44	305x808x209	375x880x275	588FMIT2SP29R3I	€359
12K	3.58 (1.00-4.00)	3.90 (1.00-4.50)	3/8" - 1/4"	19-44	305x808x209	375x880x275	588FMIT2SP212R3I	€389
18K	5.26 (1.25-6.00)	5.60 (1.25-6.80)	1/2" - 1/4"	23-47	305x909x209	375x981x275	588FMIT2SP218R3I	€499




INSTALAÇÃO DO AROMA EM 3 PASSOS SIMPLES

Desfrute sem esforço da sua
fragrância preferida



Ligue os
painéis laterais



Insira as
pastilhas
perfumadas



Levante os
painéis laterais