

HYUNDAI




TABELA DE PREÇOS

2026



HYUNDAI

SPLIT AR CONDICIONADO

HYUNDAI
T-PRO+



R32

A+++ / A+++

9K

12K

18K



Brisa Suave



Fluxo de Ar 4D



Filtro 6 em 1



WiFi Inteligente



Ionizador



Esterilização UVC

BTUs	Capacidade de arrefecimento (kW)	Capacidade de aquecimento (kW)	SEER / SCOP	Comp. Máx (m)	Dimensões da tubagem (in)		Ruído (dB(A))	Dimensões equipamento (AxLxP) (mm)	Dimensões embalagem (AxLxP) (mm)	Código	PVP s/ IVA	PVP s/ IVA
9K	2.61 (0.94-3.70)	3.00 (0.94-4.00)	8.5 / 4.6	25	3/8"- 1/4"	Interior	21-42	275x790x192	345x860x265	589EUTL09CHSBT15I	€306	€759
						Exterior	51	549x795x305	575x835x328	589EUTL09CHSBT15O	€453	
12K	3.51 (1.00-4.60)	3.80 (1.00-4.90)	8.5 / 4.6	25	3/8"- 1/4"	Interior	22-43	306x820x195	380x890x265	589EUTL12CHSBT15I	€308	€799
						Exterior	53	549x795x305	575x835x328	589EUTL12CHSBT15O	€491	
18K	5.10 (1.25-5.92)	5.80 (1.25-6.69)	8.5 / 4.6	25	1/2"- 1/4"	Interior	28-47	333x1100x222	405x1165x295	589EUTL18CHSBT15I	€400	€1199
						Exterior	54	699x920x380	732x949x392	589EUTL18CHSBT15O	€799	

HYUNDAI
T-PRO



R32

A++ / A+++

9K

12K

18K

24K



Brisa Suave



Fluxo de Ar 4D



Filtro 6 em 1



WiFi Inteligente

BTUs	Capacidade de arrefecimento (kW)	Capacidade de aquecimento (kW)	SEER / SCOP	Comp. Máx (m)	Dimensões da tubagem (in)		Ruído (dB(A))	Dimensões equipamento (AxLxP) (mm)	Dimensões equipamento (AxLxP) (mm)	Código	PVP s/ IVA	PVP s/ IVA
9K	2.60 (0.94-3.30)	2.63 (0.94-3.36)	6.3 / 4.0	25	3/8"- 1/4"	Interior	22-41	275x790x192	345x860x265	589EUTL09CHSBT12I	€225	€559
						Exterior	50	498x777x290	515x818x325	589EUTL09CHSBT12O	€334	
12K	3.40 (1.00-3.77)	3.43 (1.00-3.81)	6.1 / 4.0	25	3/8"- 1/4"	Interior	22-41	275x790x192	345x860x265	589EUTL12CHSBT12I	€235	€609
						Exterior	50	498x777x290	515x818x325	589EUTL12CHSBT12O	€374	
18K	5.20 (1.25-6.00)	5.30 (1.25-6.20)	6.5 / 4.0	25	3/8"- 1/4"	Interior	27-47	306x920x195	380x990x265	589EUTL18CHSBT12I	€320	€959
						Exterior	55	602x853x349	628x890x385	589EUTL18CHSBT12O	€639	
24K	7.02 (1.83-8.00)	7.10 (1.85-8.00)	6.5 / 4.1	25	1/2"- 1/4"	Interior	31-47	333x1100x222	405x1165x295	589EUTL24CHSBT12I	€410	€1239
						Exterior	59	699x920x380	732x949x392	589EUTL24CHSBT12O	€829	

MULTISPLIT AR CONDICIONADO

UN. EXTERIOR SÉRIE TH



R32

A++ / A+

14K

18K

21K

27K

32K

42K



Golden Fin



Inversor Inteligente



Função de autodiagnóstico



Prevenção de fugas de refrigeração

BTUs	TIPO	Capacidade de arrefecimento (kW)	Capacidade de aquecimento (kW)	SEER / SCOP	Comp. Máx (m)	Dimensões da tubagem (in)	Ruído (dB(A))	Dimensões equipamento (A x L x P) (mm)	Dimensões embalagem (A x L x P) (mm)	Exterior Código	PVP s/ IVA
14K	1*2	4.10 (1.20-4.85)	4.50 (1.25-5.20)	6.1 / 4.0	40	3/8"- 1/4"	54	602x853x349	628x890x385	589EUTL14CHFM02TI	€899
18K	1*2	5.10 (1.23-5.60)	5.20 (1.29-5.75)	6.1 / 4.0	40	3/8"- 1/4"	55	602x853x349	628x890x385	589EUTL18CHFM02TI	€999
21K	1*3	6.20 (2.80-6.60)	6.50 (2.45-6.80)	6.1 / 4.0	60	3/8"- 1/4"	57	699x920x380	732x960x400	589EUTL21CHFM03TI	€1.279
27K	1*3	7.90 (2.80-8.80)	7.96 (2.45-8.80)	6.1 / 4.0	60	3/8"- 1/4"	57	699x920x380	732x960x400	589EUTL27CHFM03TI	€1.539
32K	1*4	9.40 (3.10-10.20)	9.45 (2.55-10.20)	6.1 / 4.0	80	3/8"- 1/4"	60	910x990x340	950x1030x430	589EUTL32CHFM04TI	€1.899
42K	1*5	12.20 (3.30-13.10)	12.20 (3.30-13.10)	6.1 / 4.0	90	3/8"- 1/4"	60	910x990x340	950x1030x430	589EUTL42CHFM05TI	€2.549

HYUNDAI WM T-PRO



R32

9K

12K

18K

24K



Brisa Suave



WiFi Inteligente



Tecnologia DC Inverter

BTUs	Capacidade de arrefecimento (kW)	Capacidade de aquecimento (kW)	Dimensões da tubagem (in)	Ruído (dB(A))	Dimensões equipamento (A x L x P) (mm)	Dimensões embalagem (A x L x P) (mm)	Interior Código	PVP s/ IVA
9K	2.60 (0.94-3.30)	2.63 (0.94-3.36)	3/8"- 1/4"	22-41	275x790x192	345x860x265	589EUTL09CHFMISTI	€225
12K	3.40 (1.00-3.77)	3.43 (1.00-3.81)	3/8"- 1/4"	22-41	275x790x192	345x860x265	589EUTL12CHFMISTI	€235
18K	5.20 (1.25-6.00)	5.30 (1.25-6.20)	3/8"- 1/4"	27-47	306x920x195	380x990x265	589EUTL18CHFMISTI	€320
24K	7.02 (1.83-8.00)	7.10 (1.85-8.00)	3/8"- 1/4"	31-47	333x1100x222	405x1165x295	589EUTL24CHFMISTI	€410



SEDE

📍 Rua da Anta, nº109 - Correlhã
4990-282 Ponte de Lima

☎ 258 909 080 (Chamada para a rede fixa nacional)
✉ tecnilima@tecnilima.com

🌐 www.tecnilima.com
📘 www.facebook.com/Tecnilima