

ENSTALL



SUNFER

Formatos de venta

Tarifas de transporte


KIT



COPLANAR CUBIERTA
TEJA



COPLANAR CUBIERTA
METÁLICA



INCLINADA PARA
CUBIERTA



LASTRADAS



FACHADA



INCLINADA PARA
TERRENO



MARQUESINAS DE
APARCAMIENTO



KITS DE UNIÓN

COPLANAR CUBIERTA TEJA

CARRIL CONTINUO

01V-CL



CRUDO		ANOD.		BLACK		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
01V1-250-C	67,61	01V1-250-A	78,69	01V1-250-B	78,69	1480x140x80	3,50
01V2-250-C	109,64	01V2-250-A	132,06	01V2-250-B	131,75	1550x200x80	6,14
01V3-250-C	153,36	01V3-250-A	185,50	01V3-250-B	185,77	1950x200x85	8,61
01V4-250-C	195,79	01V4-250-A	239,47	01V4-250-B	239,61		11,01
01V5-250-C	244,18	01V5-250-A	298,63	01V5-250-B	299,08	1950x200x120	13,80
01V6-250-C	288,84	01V6-250-A	353,91	01V6-250-B	354,52		16,31



Transporte <=2,4 m

01V-L



CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
01V1-250-L-C	69,48	01V1-250-L-A	80,45	1480x140x80	3,73
01V2-250-L-C	112,11	01V2-250-L-A	134,52	1550x200x80	6,37
01V3-250-L-C	157,32	01V3-250-L-A	189,43	1950x200x85	8,87
01V4-250-L-C	199,30	01V4-250-L-A	242,95		11,25
01V5-250-L-C	249,16	01V5-250-L-A	303,56	1950x200x120	14,01
01V6-250-L-C	295,28	01V6-250-L-A	360,32		16,56



Transporte <=2,4 m

02V



CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
02V1-C	85,69	02V1-A	100,02	1480x140x80	3,96
02V2-C	126,59	02V2-A	155,62	1550x200x80	6,53
02V3-C	181,64	02V3-A	224,15	1950x200x85	9,30
02V4-C	226,30	02V4-A	281,33		11,68
02V5-C	285,21	02V5-A	353,69	1950x200x120	14,57
02V6-C	338,73	02V6-A	422,26		17,32



Transporte <=2,4 m

COPLANAR CUBIERTA TEJA

CARRIL CONTINUO

02.1V



CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
02.1V1-C	89,24	02.1V1-A	102,97	1480x140x80	3,98
02.1V2-C	134,71	02.1V2-A	161,34	1550x200x80	6,55
02.1V3-C	185,99	02.1V3-A	227,59	1950x200x85	9,33
02.1V4-C	231,99	02.1V4-A	285,25		11,71
02.1V5-C	290,72	02.1V5-A	354,77	1950x200x120	14,60
02.1V6-C	342,32	02.1V6-A	427,82		17,36

Transporte <=2,4 m



02.2V



CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
02.2V1-C	154,29	02.2V1-A	173,29	1550x200x80	7,14
02.2V2-C	198,92	02.2V2-A	230,10		9,51
02.2V3-C	288,60	02.2V3-A	333,80	1950x200x120	14,00
02.2V4-C	333,38	02.2V4-A	390,74		16,36
02.2V5-C	429,87	02.2V5-A	502,34	1950x200x220	21,39
02.2V6-C	518,43	02.2V6-A	605,88		25,64

Transporte <=2,4 m



02.3V



CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
02.3V1-C	92,73	02.3V1-A	106,58	1480x140x80	4,18
02.3V2-C	132,61	02.3V2-A	164,80	1550x200x80	6,75
02.3V3-C	187,78	02.3V3-A	233,53	1950x200x85	9,64
02.3V4-C	236,46	02.3V4-A	290,33		12,01
02.3V5-C	298,03	02.3V5-A	365,12	1950x200x120	15,00
02.3V6-C	354,55	02.3V6-A	436,38		17,86

Transporte <=2,4 m



COPLANAR CUBIERTA TEJA

CARRIL CONTINUO

02.4V



CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
02.4V1-C	117,24	02.4V1-A	135,39	1550x200x80	5,38
02.4V2-C	165,02	02.4V2-A	194,17	1950x200x85	7,92
02.4V3-C	228,38	02.4V3-A	275,34		11,14
02.4V4-C	275,30	02.4V4-A	333,77	1950x200x120	13,67
02.4V5-C	347,02	02.4V5-A	421,43		17,10
02.4V6-C	415,29	02.4V6-A	505,84		20,48




Transporte <=2,4 m

COPLANAR CUBIERTA METÁLICA

CARRIL CONTINUO

01.1V-CL




CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
01.1V1-C	108,77	01.1V1-A	120,18	1480x140x80	3,32
01.1V2-C	149,15	01.1V2-A	173,54	1550x200x80	5,96
01.1V3-C	214,56	01.1V3-A	247,12	1950x200x85	8,35
01.1V4-C	263,37	01.1V4-A	311,55		10,72
01.1V5-C	337,78	01.1V5-A	394,46	1950x200x120	13,34
01.1V6-C	404,07	01.1V6-A	471,82		15,77

Transporte <=2,4 m



03V



CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
03V1-M8-C	62,63	03V1-M8-A	75,26	1480x140x80	3,33
03V2-M8-C	102,97	03V2-M8-A	126,31	1550x200x80	5,97
03V3-M8-C	148,47	03V3-M8-A	182,28	1950x200x85	8,36
03V4-M8-C	191,18	03V4-M8-A	236,45		10,74
03V5-M8-C	239,64	03V5-M8-A	293,62	1950x200x120	13,36
03V6-M8-C	283,35	03V6-M8-A	347,83		15,80

Transporte <=2,4 m



04V



CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
04V1-ZN-C	56,23	04V1-ZN-A	69,11	1480x140x80	2,93
04V2-ZN-C	104,58	04V2-ZN-A	126,72	1550x200x80	5,66
04V3-ZN-C	145,90	04V3-ZN-A	179,28	1950x200x85	7,85
04V4-ZN-C	193,26	04V4-ZN-A	242,22		10,32
04V5-ZN-C	240,82	04V5-ZN-A	300,67	1950x200x120	12,83
04V6-ZN-C	280,40	04V6-ZN-A	352,68		15,07

Transporte <=2,4 m



COPLANAR CUBIERTA METÁLICA

MICRORAIL

05V



CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
05V1-380-ZN-C	36,96	05V1-380-ZN-A	42,54	600x200x80	1,64
05V2-380-ZN-C	51,41	05V2-380-ZN-A	60,43		2,33
05V3-380-ZN-C	66,21	05V3-380-ZN-A	78,07		3,02
05V4-380-ZN-C	80,65	05V4-380-ZN-A	95,39		3,71
05V5-380-ZN-C	96,40	05V5-380-ZN-A	114,36		4,53
05V6-380-ZN-C	111,95	05V6-380-ZN-A	131,88	600x200x160	5,30
05V7-380-ZN-C	125,32	05V7-380-ZN-A	146,75		5,99
05V8-380-ZN-C	140,84	05V8-380-ZN-A	165,19		6,68

Transporte <=2,4 m



07H



CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
07H1-ZN-C	36,71	07H1-ZN-A	43,44	400x200x120	1,58
07H2-ZN-C	51,45	07H2-ZN-A	62,04		2,22
07H3-ZN-C	67,17	07H3-ZN-A	81,30	400x200x250	3,00
07H4-ZN-C	81,61	07H4-ZN-A	99,51		3,65
07H5-ZN-C	96,62	07H5-ZN-A	117,51		4,29
07H6-ZN-C	111,20	07H6-ZN-A	140,31		4,93
07H7-ZN-C	129,61	07H7-ZN-A	153,31		5,57
07H8-ZN-C	140,20	07H8-ZN-A	171,23		6,21


Transporte <=2,4 m



COPLANAR CUBIERTA METÁLICA

MICRORAIL

61H



CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
61H1-ZN-C	29,84	61H1-ZN-A	32,25	280x105x65	1,20
61H2-ZN-C	40,71	61H2-ZN-A	44,98	420x105x65	1,68
61H3-ZN-C	52,27	61H3-ZN-A	54,23	400x200x80	2,15
61H4-ZN-C	63,69	61H4-ZN-A	69,59		2,79
61H5-ZN-C	74,62	61H5-ZN-A	82,87		3,10
61H6-ZN-C	87,45	61H6-ZN-A	89,14	400x200x120	3,57
61H7-ZN-C	99,12	61H7-ZN-A	100,80		4,11
61H8-ZN-C	109,89	61H8-ZN-A	112,16		4,58

Transporte <=2,4 m



62V



CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
62V1-380-ZN-C	44,52	62V1-380-ZN-A	49,50	600x200x80	2,18
62V2-380-ZN-C	64,27	62V2-380-ZN-A	69,61		3,12
62V3-380-ZN-C	81,98	62V3-380-ZN-A	89,98		4,07
62V4-380-ZN-C	100,51	62V4-380-ZN-A	111,69	600x200x160	5,22
62V5-380-ZN-C	118,95	62V5-380-ZN-A	136,39		6,17
62V6-380-ZN-C	138,53	62V6-380-ZN-A	158,84		7,11
62V7-380-ZN-C	156,99	62V7-380-ZN-A	180,17		8,07
62V8-380-ZN-C	175,47	62V8-380-ZN-A	201,49		9,01


Transporte <=2,4 m



COPLANAR CUBIERTA METÁLICA

MICRORAIL

63H



CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
63H1-ZN-C	29,25	63H1-ZN-A	31,61		
63H2-ZN-C	39,90	63H2-ZN-A	44,08		
63H3-ZN-C	51,23	63H3-ZN-A	53,15		
63H4-ZN-C	62,42	63H4-ZN-A	68,19		
63H5-ZN-C	73,13	63H5-ZN-A	81,22		
63H6-ZN-C	85,70	63H6-ZN-A	87,36		
63H7-ZN-C	97,14	63H7-ZN-A	98,79		
63H8-ZN-C	107,69	63H8-ZN-A	109,91		

Transporte <=2,4 m



64V



CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
64V1-380-ZN-C	43,63	64V1-380-ZN-A	48,51		
64V2-380-ZN-C	62,99	64V2-380-ZN-A	68,22		
64V3-380-ZN-C	80,34	64V3-380-ZN-A	88,18		
64V4-380-ZN-C	98,50	64V4-380-ZN-A	109,46		
64V5-380-ZN-C	116,57	64V5-380-ZN-A	133,66		
64V6-380-ZN-C	135,76	64V6-380-ZN-A	155,66		
64V7-380-ZN-C	153,85	64V7-380-ZN-A	176,57		
64V8-380-ZN-C	171,96	64V8-380-ZN-A	197,46		


Transporte <=2,4 m



INCLINADA PARA CUBIERTA

TRIÁNGULO ABIERTO

08V




Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
15	08V1-15-C	131,18	08V1-15-A	160,30	1950x200x85	6,46
	08V2-15-C	178,50	08V2-15-A	220,18		9,03
	08V3-15-C	257,66	08V3-15-A	319,79	1950x200x120	12,96
	08V4-15-C	306,44	08V4-15-A	381,12		15,98
	08V5-15-C	382,79	08V5-15-A	476,12	1950x200x220	19,72
	08V6-15-C	456,14	08V6-15-A	567,88		23,35
30	08V1-30-C	131,18	08V1-30-A	160,30	1950x200x85	6,75
	08V2-30-C	178,50	08V2-30-A	220,18		9,32
	08V3-30-C	257,66	08V3-30-A	319,79	1950x200x120	13,39
	08V4-30-C	306,44	08V4-30-A	381,12		16,42
	08V5-30-C	382,79	08V5-30-A	476,12	1950x200x220	20,30
	08V6-30-C	456,14	08V6-30-A	567,88		24,07



Transporte <=2,4 m

09V



Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
15	09V1-15-C	151,92	09V1-15-A	185,82	1950x200x85	7,73
	09V2-15-C	195,80	09V2-15-A	241,85		10,30
	09V3-15-C	283,48	09V3-15-A	352,17	1950x200x120	14,80
	09V4-15-C	331,18	09V4-15-A	412,01		17,95
	09V5-15-C	416,42	09V5-15-A	518,13	1950x200x220	22,26
	09V6-15-C	497,32	09V6-15-A	619,72		26,53
30	09V1-30-C	151,92	09V1-30-A	185,82	1950x200x85	8,15
	09V2-30-C	195,80	09V2-30-A	241,85		10,72
	09V3-30-C	283,48	09V3-30-A	352,17	1950x200x120	15,43
	09V4-30-C	331,18	09V4-30-A	412,01		18,58
	09V5-30-C	416,42	09V5-30-A	518,13	1950x200x220	23,11
	09V6-30-C	497,32	09V6-30-A	619,72		27,58




Transporte <=2,4 m

INCLINADA PARA CUBIERTA

TRIÁNGULO ABIERTO

09H




Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
15	09H1-15-C	142,58	09H1-15-A	173,60	1950x200x85	7,37
	09H2-15-C	256,45	09H2-15-A	323,66	1950x200x120	13,99
	09H3-15-C	384,43	09H3-15-A	477,06	1950x200x220	21,37
30	09H1-30-C	142,58	09H1-30-A	173,60	1950x200x85	7,65
	09H2-30-C	256,45	09H2-30-A	323,66	1950x200x120	14,40
	09H3-30-C	384,43	09H3-30-A	477,06	1950x200x220	21,92

Transporte <=2,4 m



12V




Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
20-35	12V1-20/35-C	171,11	12V1-20/35-A	207,99	1950x200x85	8,70
	12V2-20/35-C	215,58	12V2-20/35-A	264,58	1950x200x220	11,13
	12V3-20/35-C	319,34	12V3-20/35-A	392,85		16,96
	12V4-20/35-C	361,89	12V4-20/35-A	449,28		19,38
	12V5-20/35-C	458,72	12V5-20/35-A	566,81		24,16
	12V6-20/35-C	551,84	12V6-20/35-A	682,26		29,05

Transporte <=2,4 m



19H



Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
15	19H1-15-C	82,06	19H1-15-A	98,90	1550x200x80	4,07
30	19H1-30-C	82,06	19H1-30-A	98,90	1550x200x80	4,36

Transporte <=2,4 m



INCLINADA PARA CUBIERTA

TRIÁNGULO ABIERTO

24H




Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
15	24H2-15-C	146,64	24H2-15-A	179,96	2500x200x120	7,34
30	24H2-30-C	146,64	24H2-30-A	179,96	2500x200x120	7,91

Transporte >2,4 m



42V



Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
15	42V2-15-C	414,27	42V2-15-A	509,82	2390x200x220	20,04
	42V4-15-C	514,38	42V4-15-A	644,11		24,79
	42V6-15-C	736,66	42V6-15-A	916,29	2410x430x150	36,40
30	42V2-30-C	414,27	42V2-30-A	509,82	2390x200x220	21,58
	42V4-30-C	514,38	42V4-30-A	644,11		26,89
	42V6-30-C	736,66	42V6-30-A	916,29	2410x430x150	38,94


Transporte <=2,4 m



INCLINADA PARA CUBIERTA

TRIÁNGULO CERRADO

10V




Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
15	10V1-15-C	153,77	10V1-15-A	188,83	1950x200x85	7,78
	10V2-15-C	199,53	10V2-15-A	246,15		10,21
	10V3-15-C	289,40	10V3-15-A	361,41	1950x200x120	14,95
	10V4-15-C	337,43	10V4-15-A	421,99		17,31
	10V5-15-C	423,73	10V5-15-A	529,91	1950x200x220	22,36
	10V6-15-C	507,42	10V6-15-A	635,65		26,65
30	10V1-30-C	153,77	10V1-30-A	188,83	1950x200x85	7,91
	10V2-30-C	199,53	10V2-30-A	246,15		10,35
	10V3-30-C	289,40	10V3-30-A	361,41	1950x200x120	15,15
	10V4-30-C	337,43	10V4-30-A	421,99		17,52
	10V5-30-C	423,73	10V5-30-A	529,91	1950x200x220	22,63
	10V6-30-C	507,42	10V6-30-A	635,65		26,99

Transporte <=2,4 m



11V



Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
15	11V1-15-C	182,17	11V1-15-A	223,51	1950x200x85	9,70
	11V2-15-C	227,94	11V2-15-A	280,91		12,16
	11V3-15-C	331,02	11V3-15-A	410,48	1950x200x220	18,42
	11V4-15-C	378,32	11V4-15-A	469,62		20,96
	11V5-15-C	470,82	11V5-15-A	588,85		26,08
	11V6-15-C	573,41	11V6-15-A	716,50		31,53
30	11V1-30-C	182,17	11V1-30-A	223,51	1950x200x85	9,93
	11V2-30-C	227,94	11V2-30-A	280,91		12,37
	11V3-30-C	331,02	11V3-30-A	410,48	1950x200x120	18,11
	11V4-30-C	378,32	11V4-30-A	469,62		21,22
	11V5-30-C	470,82	11V5-30-A	588,85	1950x200x220	26,43
	11V6-30-C	573,41	11V6-30-A	716,50		32,04


Transporte <=2,4 m



INCLINADA PARA CUBIERTA

TRIÁNGULO CERRADO

11H




Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
15	11H1-15-C	162,79	11H1-15-A	197,87	1950x200x85	8,74
	11H2-15-C	291,36	11H2-15-A	365,20	1950x200x120	15,94
	11H3-15-C	420,90	11H3-15-A	542,19	1950x200x220	24,11
30	11H1-30-C	162,79	11H1-30-A	197,87	1950x200x85	8,87
	11H2-30-C	291,36	11H2-30-A	365,20	1950x200x120	16,19
	11H3-30-C	420,90	11H3-30-A	542,19	1950x200x220	24,43

Transporte <=2,4 m



13V




Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
20-35	13V1-20/35-C	206,67	13V1-20/35-A	254,05	1950x200x85	10,65
	13V2-20/35-C	250,66	13V2-20/35-A	311,67		13,11
	13V3-20/35-C	372,39	13V3-20/35-A	461,90		19,91
	13V4-20/35-C	417,10	13V4-20/35-A	519,26	1950x200x220	22,28
	13V5-20/35-C	530,32	13V5-20/35-A	660,62		28,11
	13V6-20/35-C	641,30	13V6-20/35-A	794,96		33,87

Transporte <=2,4 m



20H



Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
15	20H1-15-C	104,35	20H1-15-A	125,65	1550x200x80	5,43
30	20H1-30-C	104,35	20H1-30-A	125,65	1550x200x80	5,56


Transporte <=2,4 m



INCLINADA PARA CUBIERTA

TRIÁNGULO CERRADO

21H



Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
15	21H1-15-C	184,01	21H1-15-A	223,77	1950x200x85	9,47
	21H2-15-C	356,92	21H2-15-A	435,19	1950x200x220	18,62
	21H3-15-C	515,22	21H3-15-A	629,43		26,41
30	21H1-30-C	184,01	21H1-30-A	223,77	1950x200x85	9,59
	21H2-30-C	356,92	21H2-30-A	435,19	1950x200x220	18,89
	21H3-30-C	515,22	21H3-30-A	629,43		26,87

Transporte <=2,4 m



25H



Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
15	25H2-15-C	198,23	25H2-15-A	240,87	2500x200x120	10,02
30	25H2-30-C	198,23	25H2-30-A	240,87	2500x200x120	10,29

Transporte >2,4 m




KIT

LASTRADAS

SIMPLE

29H



Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
10	29H-A-10-C	131,44	29H-A-10-A	154,50	1250x170x150	6,89
	29H-B-10-C	76,82	29H-B-10-A	88,51	1250x120x150	3,90
15	29H-A-15-C	131,44	29H-A-15-A	154,50	1250x170x150	6,98
	29H-B-15-C	76,82	29H-B-15-A	88,51	1250x120x150	3,95

Transporte <=2,4 m

No incluye: C-600 | WBL | WB. Consultar apartado Uniones y Componentes Lastradas.



29.1H



Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
10	29.1H-A-10-C	139,37	29.1H-A-10-A	163,96	1500x180x150	7,80
	29.1H-B-10-C	139,94	29.1H-B-10-A	164,47		7,72
15	29.1H-A-15-C	139,37	29.1H-A-15-A	166,93	1500x180x150	7,90
	29.1H-B-15-C	139,94	29.1H-B-15-A	164,47		7,82


Transporte <=2,4 m

No incluye: C-600 | WB. Consultar apartado Uniones y Componentes Lastradas.



DOBLE

26H



Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
10	26H-A-10-C	204,90	26H-A-10-A	243,68	2200x170x150	11,23
	26H-B-10-C	112,20	26H-B-10-A	132,52	2200x120x150	6,18
15	26H-A-15-C	204,90	26H-A-15-A	243,68	2200x170x150	11,40
	26H-B-15-C	112,20	26H-B-15-A	132,52	2200x120x150	6,28

Transporte <=2,4 m

No incluye: C-600 | WBL. Consultar apartado Uniones y Componentes Lastradas.




KIT

LASTRADAS

DOBLE

26.1H



Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
10	26.1H-A-10-C	229,83	26.1H-A-10-A	274,04	2690x170x150	12,47
	26.1H-B-10-C	225,47	26.1H-B-10-A	271,46		12,38
15	26.1H-A-15-C	229,83	26.1H-A-15-A	274,04	2690x170x150	12,67
	26.1H-B-15-C	225,47	26.1H-B-15-A	271,46		12,58



Transporte >2,4 m

No incluye: C-600. Consultar apartado Uniones.

KIT

FACHADA

PARED

15V



Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
30-35	15V1-30/35-C	260,56	15V1-30/35-A	312,94	1950x200x220	14,18
	15V2-30/35-C	318,29	15V2-30/35-A	386,10		17,37
	15V3-30/35-C	345,51	15V3-30/35-A	445,23		20,04

Transporte <=2,4 m



15H



Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
30-35	15H1-30/35-C	169,75	15H1-30/35-A	203,17	1500x405x145	8,89
	16H2-30/35-C	256,43	16H2-30/35-A	314,57	2500x200x220	13,81

Transporte <=2,4 m



BALCÓN

66H



Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		BLACK		Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
3-15-30	66H1-C	186,46	66H1-A	214,12	66H1-B	205,69	1950x200x120	8,50


Transporte <=2,4 m



INCLINADA PARA TERRENO

1 FILA

40V




Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
15	40V1-15-C	221,90	40V1-15-A	262,35	2390x200x120	10,26
	40V2-15-C	259,13	40V2-15-A	317,19		12,58
	40V3-15-C	381,55	40V3-15-A	458,10	2390x200x220	18,53
	40V4-15-C	424,35	40V4-15-A	511,85		20,99
30	40V1-30-C	221,90	40V1-30-A	262,35	2390x200x120	10,93
	40V2-30-C	259,13	40V2-30-A	317,19		13,29
	40V3-30-C	381,55	40V3-30-A	458,10	2390x200x220	19,62
	40V4-30-C	424,35	40V4-30-A	511,85		21,89

Transporte <=2,4 m



2 FILAS

31V




Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)	
30	31V4-30-C	794,84	31V4-30-A	976,48	42,77
	31V6-30-C	900,54	31V6-30-A	1.104,10	48,48
	31V8-30-C	1.214,75	31V8-30-A	1.509,59	64,03
	31V10-30-C	1.365,40	31V10-30-A	1.682,01	74,55
	31V12-30-C	1.480,86	31V12-30-A	1.820,02	80,59

TRANSPORTE ESPECIAL



38V



Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)	
20	38V8-20-C	2.869,80	38V8-20-A	3.022,54	249,39
	38V-A1-C	206,72	38V-A1-A	254,51	9,65
	38V-A2-C	1.481,55	38V-A2-A	1.569,40	126,87
	38V-A3-C	1.616,66	38V-A3-A	1.741,21	134,34
	38V-A4-C	1.751,64	38V-A4-A	1.913,41	141,82

TRANSPORTE ESPECIAL



INCLINADA PARA TERRENO

POSTE

17H



Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
30	17H1-30-C	237,39	17H1-30-A	288,05	1950x200x220	14,14
	17H2-30-C	325,88	17H2-30-A	396,72	2500x200x220	18,61

Transporte <=2,4 m

Se necesitan 4 Uds de abarcón para su instalación. Ver apartado Poste en Inclínadas para terreno. Para 17H2 el transporte es >2,4m



A17H



CRUDO		ANOD.		Unidades	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
A17H-105/120-2-C	18,15	A17H-105/120-2-A	18,99	2	0,81
A17H-121/130-2-C	18,93	A17H-121/130-2-A	19,81		0,87
A17H-131/145-2-C	19,54	A17H-131/145-2-A	20,45		0,91
A17H-85/90-2-C	15,15	A17H-85/90-2-A	15,88		0,71
A17H-91/104-2-C	15,97	A17H-91/104-2-A	16,75		0,75

Transporte <=2,4 m

Cada referencia incluye 2 uds. de abarcón. Se necesitan 4 uds para instalar la solución 17H.



18H



Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)	
0-15	18H1-C	406,98	18H1-A	424,88	40,33
	18H2-C	504,16	18H2-A	543,14	43,90

Transporte >2,4 m



MARQUESINAS DE APARCAMIENTO

SIMPLE

PR1-CC



Con Chapa

Inclinación (º)	CRUDO		ANOD.		Nº plazas	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
5	PR1-CC-2-C	5.127,88	PR1-CC-2-A	5.146,36	2	598,75
	PR1-CC-4-C	8.461,31	PR1-CC-4-A	8.518,92	4	1.020,44
	PR1-CC-6-C	11.430,14	PR1-CC-6-A	11.506,24	6	1.383,25
	PR1-CC-8-C	14.496,72	PR1-CC-8-A	14.598,61	8	1.752,99
	PR1-CC-10-C	17.400,10	PR1-CC-10-A	17.524,43	10	2.108,59
	PR1-CC-12-C	20.530,82	PR1-CC-12-A	20.688,28	12	2.488,31
	PR1-CC-14-C	23.439,31	PR1-CC-14-A	23.621,27	14	2.843,81
	PR1-CC-16-C	26.505,89	PR1-CC-16-A	26.713,63	16	3.221,03
	PR1-CC-18-C	29.400,71	PR1-CC-18-A	29.629,14	18	3.575,95
	PR1-CC-20-C	32.507,40	PR1-CC-20-A	32.754,30	20	3.953,67



TRANSPORTE ESPECIAL

PR1-SC



Sin Chapa

Inclinación (º)	CRUDO		ANOD.		Nº plazas	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
5	PR1-SC-2-C	4.462,29	PR1-SC-2-A	4.539,25	2	476,31
	PR1-SC-4-C	7.215,00	PR1-SC-4-A	7.402,88	4	780,86
	PR1-SC-6-C	9.771,06	PR1-SC-6-A	10.035,89	6	1.058,52
	PR1-SC-8-C	12.308,87	PR1-SC-8-A	12.648,90	8	1.335,76
	PR1-SC-10-C	14.841,83	PR1-SC-10-A	15.257,06	10	1.613,01
	PR1-SC-12-C	17.496,51	PR1-SC-12-A	18.024,42	12	1.897,81
	PR1-SC-14-C	20.011,64	PR1-SC-14-A	20.622,42	14	2.175,11
	PR1-SC-16-C	22.549,45	PR1-SC-16-A	23.235,41	16	2.452,36
	PR1-SC-18-C	25.059,49	PR1-SC-18-A	25.818,67	18	2.729,60
	PR1-SC-20-C	27.615,54	PR1-SC-20-A	28.451,69	20	3.006,85



TRANSPORTE ESPECIAL

MARQUESINAS DE APARCAMIENTO

SIMPLE

PR2-CC




Con Chapa

Inclinación (º)	CRUDO		ANOD.		Nº plazas	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
5	PR2-CC-2-C	5.226,52	PR2-CC-2-A	5.245,00	2	588,86
	PR2-CC-4-C	8.609,27	PR2-CC-4-A	8.666,88	4	1.005,60
	PR2-CC-6-C	11.627,42	PR2-CC-6-A	11.703,52	6	1.355,74
	PR2-CC-8-C	14.743,32	PR2-CC-8-A	14.845,20	8	1.728,26
	PR2-CC-10-C	17.696,01	PR2-CC-10-A	17.820,34	10	2.182,89
	PR2-CC-12-C	20.876,05	PR2-CC-12-A	21.033,51	12	2.453,69
	PR2-CC-14-C	23.833,85	PR2-CC-14-A	24.015,82	14	2.804,24
	PR2-CC-16-C	26.949,76	PR2-CC-16-A	27.157,50	16	3.176,51
	PR2-CC-18-C	29.893,90	PR2-CC-18-A	30.122,32	18	3.526,49
	PR2-CC-20-C	33.049,90	PR2-CC-20-A	33.296,80	20	3.899,26



TRANSPORTE ESPECIAL

PR2-SC



Sin Chapa

Inclinación (º)	CRUDO		ANOD.		Nº plazas	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
5	PR2-SC-2-C	4.562,81	PR2-SC-2-A	4.639,77	2	472,66
	PR2-SC-4-C	7.365,77	PR2-SC-4-A	7.553,66	4	766,01
	PR2-SC-6-C	9.972,09	PR2-SC-6-A	10.236,93	6	1.055,23
	PR2-SC-8-C	12.560,16	PR2-SC-8-A	12.900,18	8	1.311,01
	PR2-SC-10-C	15.143,37	PR2-SC-10-A	15.558,61	10	1.583,31
	PR2-SC-12-C	17.848,30	PR2-SC-12-A	18.376,24	12	1.863,16
	PR2-SC-14-C	20.413,71	PR2-SC-14-A	21.024,49	14	2.135,51
	PR2-SC-16-C	23.001,77	PR2-SC-16-A	23.687,74	16	2.407,81
	PR2-SC-18-C	25.562,06	PR2-SC-18-A	26.321,25	18	2.680,10
	PR2-SC-20-C	28.168,39	PR2-SC-20-A	29.004,54	20	2.952,40



TRANSPORTE ESPECIAL

MARQUESINAS DE APARCAMIENTO

DOBLE

PR3-CC




Con Chapa						
	CRUDO		ANOD.			
Inclinación (º)	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)	Nº plazas	Peso (Kg)
5	PR3-CC-4-C	8.943,37	PR3-CC-4-A	9.005,22	4	1.178,15
	PR3-CC-8-C	14.793,43	PR3-CC-8-A	14.888,49	8	1.998,74
	PR3-CC-12-C	19.880,85	PR3-CC-12-A	20.020,59	12	2.691,15
	PR3-CC-16-C	25.289,52	PR3-CC-16-A	25.465,81	16	3.428,40
	PR3-CC-20-C	30.415,43	PR3-CC-20-A	30.627,53	20	4.121,58
	PR3-CC-24-C	35.861,17	PR3-CC-24-A	36.137,32	24	4.862,76
	PR3-CC-28-C	40.990,54	PR3-CC-28-A	41.304,55	28	5.555,68
	PR3-CC-32-C	46.399,21	PR3-CC-32-A	46.749,76	32	6.292,42
	PR3-CC-36-C	51.467,32	PR3-CC-36-A	51.857,91	36	6.986,01
	PR3-CC-40-C	56.861,30	PR3-CC-40-A	57.289,75	40	7.722,85



TRANSPORTE ESPECIAL

PR3-SC



Sin Chapa						
	CRUDO		ANOD.			
Inclinación (º)	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)	Nº plazas	Peso (Kg)
5	PR3-SC-4-C	7.796,97	PR3-SC-4-A	8.026,03	4	935,70
	PR3-SC-8-C	12.302,40	PR3-SC-8-A	12.679,19	8	1.524,42
	PR3-SC-12-C	16.627,69	PR3-SC-12-A	17.163,62	12	2.062,96
	PR3-SC-16-C	20.975,65	PR3-SC-16-A	21.663,05	16	2.601,93
	PR3-SC-20-C	25.318,77	PR3-SC-20-A	26.157,63	20	3.140,53
	PR3-SC-24-C	29.863,46	PR3-SC-24-A	30.935,30	24	3.693,98
	PR3-SC-28-C	34.211,41	PR3-SC-28-A	35.434,73	28	4.232,79
	PR3-SC-32-C	38.559,37	PR3-SC-32-A	39.934,16	32	4.771,34
	PR3-SC-36-C	42.833,95	PR3-SC-36-A	44.356,49	36	5.310,15
	PR3-SC-40-C	47.159,26	PR3-SC-40-A	48.840,91	40	5.848,69



TRANSPORTE ESPECIAL

KITS DE UNIÓN

VERTICAL

S15



CRUDO		ANOD.		BLACK		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
S15-1-C	10,08	S15-1-A	11,51	S15-1-B	11,35	175x100x60	0,38

Transporte <=2,4 m



S15.2



CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
S15.2-1-C	19,67	S15.2-1-A	23,31	280x105x65	0,74

Transporte <=2,4 m



S17



CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
S17-1-C	17,00	S17-1-A	18,67	280x105x65	0,73

Transporte <=2,4 m



KITS DE UNIÓN

VERTICAL

S17.2



CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
S17.2-1-C	32,31	S17.2-1-A	35,65	420x105x65	1,42

Transporte <=2,4 m



HORIZONTAL

S16



CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
S16-1-C	48,37	S16-1-A	60,04	1480x140x80	2,69

Transporte <=2,4 m



BULK



FIJ. CUBIERTA TEJA




FIJ. CUBIERTA METÁLICA



FIJ. CUBIERTA LIGERA



TRIÁNGULOS PARA
CUBIERTA



SUBESTRUCTURAS




TRIÁNGULOS PARA
TERRENO



ARRIOSTRAMIENTOS



FIJ. PARA FACHADA



COMPONENTES
LASTRADAS



COMPONENTES
LASTRADAS HORMIGÓN



COMPONENTES PARA
MARQUESINAS



PERFILERÍA



UNIONES



PRESORES



TORNILLERÍA

FIJ. CUBIERTA TEJA

CARRIL CONTINUO

S01.1



CRUDO			
Ref.	PVP (€)	Volumen (mm)	Peso (Kg)
S01.1-115/50-P-2-C	24,01	xx	0,33

Transporte <=2,4 m

Es una referencia de Picking. Se deberá adquirir en embalajes múltiplos de 10.



S01



CRUDO			
Ref.	PVP (€)	Volumen (mm)	Peso (Kg)
S01-250-CL-P-2-C	7,99	xx	0,45

Transporte <=2,4 m

Es una referencia de Picking. Se deberá adquirir en embalajes múltiplos de 10.



S01-L



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S01-250-L-2-C	12,87	S01-250-L-2-A	13,29	2	280x105x65	0,48
S01-250-L-20-C	98,11	S01-250-L-20-A	99,30	20	400x200x80	4,44

Transporte <=2,4 m



FIJ. CUBIERTA TEJA

CARRIL CONTINUO

S01-CL



CRUDO		ANOD.		BLACK		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S01-250-CL-2-C	11,06	S01-250-CL-2-A	11,83	S01-250-CL-2-B	11,83	2	280x105x65	0,43
S01-250-CL-20-C	79,82	S01-250-CL-20-A	81,21	S01-250-CL-20-B	81,21	20	400x200x80	3,94
S01-300-CL-2-C	11,99	S01-300-CL-2-A	13,29	S01-300-CL-2-B	13,29	2	420x105x65	0,49
S01-300-CL-20-C	96,69	S01-300-CL-20-A	97,96	S01-300-CL-20-B	97,96	20	400x200x120	4,37
S01-350-CL-2-C	12,94	S01-350-CL-2-A	13,90	S01-350-CL-2-B	13,90	2	420x105x65	0,74
S01-350-CL-20-C	113,55	S01-350-CL-20-A	114,66	S01-350-CL-20-B	114,66	20	400x200x120	6,79
		S01-400-C-20-A	131,24					
S01-400-CL-20-C	130,11			S01-400-CL-20-B	131,24		600x200x80	7,44

Transporte <=2,4 m



S01L



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S01L-2-C	4,43	S01L-2-A	4,57	2	175x100x60	0,17
S01L-20-C	38,64	S01L-20-A	39,86	20	420x105x65	1,39
S01L-P-2-C*	3,87			2	220x85x40	0,15

Transporte <=2,4 m

*S01L-P-2-C Es una referencia de Picking. Se deberá adquirir en embalajes múltiplos de 10.



S01C



CRUDO		ANOD.		BLACK		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S01C-2-C	2,31	S01C-2-A	2,51	S01C-2-B	2,52	2	175x100x60	0,12
S01C-20-C	19,27	S01C-20-A	20,58	S01C-20-B	20,61	20	280x105x65	0,88
S01C-P-2-C*	1,84						xx	0,09

Transporte <=2,4 m

*S01C-P-2-C Es una referencia de Picking. Se deberá adquirir en embalajes múltiplos de 10.



FIJ. CUBIERTA TEJA

CARRIL CONTINUO

S01G



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S01G-250-20-C	66,89	S01G-250-20-A	69,01			
S01G-300-20-C	80,27	S01G-300-20-A	82,82	20	400x200x120	5,01

Transporte <=2,4 m



T01



ACERO		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)		
T01-250-INOX-20	48,59		
T01-250-INOX-P-2	5,40	xx	0,34
T01-300-INOX-20	57,32		3,55

Transporte <=2,4 m



S02



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S02-2-C	16,07	S02-2-A	16,81	2	280x105x65	0,70
S02-20-C	146,64	S02-20-A	154,06	20	400x200x250	6,84
S02-P-2-C*	14,67			2	220x85x40	0,69

Transporte <=2,4 m

*S02-P-2-C Es una referencia de Picking. Se deberá adquirir en embalajes múltiplos de 10.



FIJ. CUBIERTA TEJA

CARRIL CONTINUO

S02.1



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S02.1-2-C	16,69	S02.1-2-A	17,08	2	280x105x65	0,71
S02.1-20-C	152,66	S02.1-20-A	158,80	20	400x200x250	6,92
S02.1-P-2-C*	15,27			2	220x85x40	0,70

Transporte <=2,4 m

*S02.1-P-2-C Es una referencia de Picking. Se deberá adquirir en embalajes múltiplos de 10.



S02.2



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S02.2-2-C	52,07	S02.2-2-A	54,87	2	400x200x80	2,30
S02.2-10-C	237,52	S02.2-10-A	255,75	10	400x200x250	10,94

Transporte <=2,4 m



S02.3



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S02.3-2-C	19,35	S02.3-2-A	20,24	2	420x105x65	0,79
S02.3-20-C	166,21	S02.3-20-A	175,19	20	400x200x250	7,95

Transporte <=2,4 m



BULK

FIJ. CUBIERTA TEJA

CARRIL CONTINUO

S02.4



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S02.4-2-C	30,05	S02.4-2-A	31,77	2	400x200x80	1,43
S02.4-10-C	142,78	S02.4-10-A	151,34	10	400x200x250	6,59

Transporte <=2,4 m



FIJ. CUBIERTA METÁLICA

CARRIL CONTINUO

S01.1-CL



CRUDO		ANOD.		BLACK		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S01.1-115/50-2-C	27,30	S01.1-115/50-2-A	28,59	S01.1-115/50-2-B	28,59	2	175x100x60	0,31
S01.1-115/50-20-C	240,08	S01.1-115/50-20-A	252,40	S01.1-115/50-20-B	252,40	20	400x200x80	2,83

Transporte <=2,4 m



T01.1



CRUDO		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)		
T01.1-115/50-P-2	22,27	xx	0,23

Transporte <=2,4 m



S03



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S03-M8-2-C	7,61	S03-M8-2-A	8,12	2	175x100x60	0,33
S03-M8-20-C	67,38	S03-M8-20-A	69,89	20	400x200x80	3,10
S03-M8-P-2-C*	6,73			2	220x85x40	0,32

Transporte <=2,4 m



*S03-M8-P-2-C Es una referencia de Picking. Se deberá adquirir en embalajes múltiplos de 10.

FIJ. CUBIERTA METÁLICA

CARRIL CONTINUO

S04



ACERO		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)			
S04-BI-20	67,71	20	175x100x60	0,95
S04-BI-150	496,49	150	400x200x120	7,04
S04-ZN-20	38,62	20	175x100x60	0,95
S04-ZN-150	254,07	150	400x200x120	7,04
S04-ZN-P-10*	16,94	10	220x85x40	0,47



Transporte <=2,4 m

*S04-ZN-P-10 Es una referencia de Picking. Se deberá adquirir en embalajes multiplos de 15.

S57



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S57-20-C	36,67	S57-20-A	38,30	20	280x105x65	0,68



Transporte <=2,4 m

S80



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S80-20-C	112,64	S80-20-A	117,39	20	400x200x120	5,27



Transporte <=2,4 m

FIJ. CUBIERTA METÁLICA

MICRORAIL

S05



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S05-380-BI-2-C	20,96	S05-380-BI-2-A	23,41	2	420x105x65	0,66
S05-380-BI-20-C	188,94	S05-380-BI-20-A	217,72	20	400x200x250	6,23
S05-380-ZN-2-C	13,64	S05-380-ZN-2-A	16,60	2	420x105x65	0,66
S05-380-ZN-20-C	113,55	S05-380-ZN-20-A	135,63	20	400x200x250	6,23
S05-380-ZN-P-2-C*	10,33				xx	0,63

Transporte <=2,4 m

*S05-380-ZN-P-2-C Es una referencia de Picking. Se deberá adquirir en embalajes múltiplos de 10.



S07




CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S07-BI-2-C	20,26	S07-BI-2-A	22,19	2	420x105x65	0,61
S07-BI-20-C	186,71	S07-BI-20-A	206,03	20	400x200x250	5,45
S07-ZN-2-C	14,53	S07-ZN-2-A	17,30	2	400x200x80	0,73
S07-ZN-20-C	115,37	S07-ZN-20-A	138,90	20	400x200x250	5,45
S07-ZN-P-2-C*	11,54			2	220x85x40	0,87

Transporte <=2,4 m

*S07-ZN-P-2-C Es una referencia de Picking. Se deberá adquirir en embalajes múltiplos de 10.



S07.1



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S07.1-2-C	12,95	S07.1-2-A	14,82	2	420x105x65	0,52
S07.1-20-C	101,86	S07.1-20-A	124,51	20	400x200x250	4,82

Transporte <=2,4 m



BULK

FIJ. CUBIERTA METÁLICA

MICRORAIL

BI



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S07.1B-50-1	19,83			1	175x100x60	0,11
S07.1B-250-1	44,98					0,24

Transporte <=2,4 m



S61



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S61-BI-2-C	12,40	S61-BI-2-A	13,49	2	175x100x60	0,40
S61-BI-20-C	106,11	S61-BI-20-A	114,18	20	400x200x120	3,79
S61-ZN-2-C	9,43	S61-ZN-2-A	10,65	2	175x100x60	0,40
S61-ZN-20-C	79,73	S61-ZN-20-A	89,73	20	400x200x120	3,79
S61-ZN-P-2-C*	7,59			2	220x85x40	0,38

Transporte <=2,4 m

*S61-ZN-P-2-C Es una referencia de Picking. Se deberá adquirir en embalajes múltiplos de 10.



S62



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S62-380-BI-2-C	20,86	S62-380-BI-2-A	22,97	2	420x105x65	0,91
S62-380-BI-20-C	191,46	S62-380-BI-20-A	210,76	20	400x200x250	8,70
S62-380-ZN-2-C	17,93	S62-380-ZN-2-A	20,41	2	420x105x65	0,91
S62-380-ZN-20-C	165,92	S62-380-ZN-20-A	185,23	20	400x200x250	8,70

Transporte <=2,4 m



FIJ. CUBIERTA METÁLICA

MICRORAIL

S63



CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
S63-RE-2-C	10,67	S63-RE-2-A	11,32		
S63-RE-20-C	100,85	S63-RE-20-A	107,43		
S63-ZN-2-C	9,24	S63-ZN-2-A	10,44		
S63-ZN-20-C	78,13	S63-ZN-20-A	87,93		

Transporte <=2,4 m



S64



CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
S64-380-RE-2-C	18,58	S64-380-RE-2-A	20,22		
S64-380-RE-20-C	177,94	S64-380-RE-20-A	194,29		
S64-380-ZN-2-C	17,57	S64-380-ZN-2-A	20,00		
S64-380-ZN-20-C	162,61	S64-380-ZN-20-A	181,52		

Transporte <=2,4 m



S93



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S93-380-ZN-10-C	94,58	S93-380-ZN-10-A	109,25	10	400x200x120	4,51

Transporte <=2,4 m



BULK

FIJ. CUBIERTA METÁLICA

MICRORAIL

S94



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S94-380-ZN-10-C	121,80	S94-380-ZN-10-A	141,98	10	400x200x250	6,11

Transporte <=2,4 m



BULK

FIJ. CUBIERTA LIGERA

FIJACIONES

FCL



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S96-10-C	458,70	S96-10-A	480,39	10	400x200x250	4,53

Transporte <=2,4 m



S95



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S95-10-C	457,13	S95-10-A	457,81	10	400x200x250	4,73

Transporte <=2,4 m



MEMBRANAS

M-TPO



Ref.	PVP (€)	Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
M-TPO.	40,89	10	385x385x70	1,34

Transporte <=2,4 m



BULK

FIJ. CUBIERTA LIGERA

MEMBRANAS

M-PVC



Ref.	PVP (€)	Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
M-PVC.	40,89	10	385x385x70	1,74

Transporte <=2,4 m



TRIÁNGULOS PARA CUBIERTA

RECAMBIOS

R47



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
R47-4-C	6,13	R47-4-A	6,27	4	175x100x60	0,19
R47-40-C	50,11	R47-40-A	51,46	40	280x105x65	1,53

Transporte <=2,4 m



ABIERTOS

TR09V



Inclinación (º)	CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
15	TR09V-15-1-C	46,81	TR09V-15-1-A	57,45	1	1880x120x60	2,60
	TR09V-15-10-C	434,72	TR09V-15-10-A	532,29	10	2000x420x110	22,74
30	TR09V-30-1-C	46,81	TR09V-30-1-A	57,45	1	1880x120x60	2,81
	TR09V-30-10-C	434,72	TR09V-30-10-A	532,29	10	2000x420x110	24,85

Transporte <=2,4 m



TR12V



Inclinación (º)	CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
20-35	TR12V-20/35-10-C	520,29	TR12V-20/35-10-A	628,75	10	2000x420x110	27,48

Transporte <=2,4 m



TRIÁNGULOS PARA CUBIERTA

ABIERTOS

TR14V



Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
30	TR14V-30-5-C	418,50	TR14V-30-5-A	502,80	5	1950x400x200	23,65

Transporte <=2,4 m



TR14.1V



Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
30-50	TR14.1V-30/50-5-C	484,25	TR14.1V-30/50-5-A	602,87	5	1950x400x200	27,76

Transporte <=2,4 m



TR19H



Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
15	TR19H-15-1-C	31,78	TR19H-15-1-A	40,24	1	1480x140x80	1,81
	TR19H-15-10-C	290,18	TR19H-15-10-A	359,01	10	1500x405x145	14,56
30	TR19H-30-1-C	31,78	TR19H-30-1-A	40,24	1	1480x140x80	1,96
	TR19H-30-10-C	290,18	TR19H-30-10-A	359,01	10	1500x405x145	15,97

Transporte <=2,4 m



TRIÁNGULOS PARA CUBIERTA

ABIERTOS

TR42V



Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
15	TR42V-15-5-C	709,20	TR42V-15-5-A	872,18	5	2410x430x150	35,17
30	TR42V-30-5-C	709,20	TR42V-30-5-A	872,18	5	2410x430x150	39,01

Transporte <=2,4 m



CERRADOS

TR11V



Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
15	TR11V-15-1-C	62,87	TR11V-15-1-A	75,96	1	1880x120x60	3,60
	TR11V-15-10-C	591,09	TR11V-15-10-A	722,76	10	2000x420x110	32,71
30	TR11V-30-1-C	62,87	TR11V-30-1-A	75,96	1	1880x120x60	3,70
	TR11V-30-10-C	591,09	TR11V-30-10-A	722,76	10	2000x420x110	33,64

Transporte <=2,4 m



TR11H



Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
15	TR11H-15-1-C	47,08	TR11H-15-1-A	57,04	1	1480x140x80	2,63
	TR11H-15-10-C	433,26	TR11H-15-10-A	531,77	10	1500x405x145	22,59
30	TR11H-30-1-C	47,08	TR11H-30-1-A	57,04	1	1480x140x80	2,70
	TR11H-30-10-C	433,26	TR11H-30-10-A	531,77	10	1500x405x145	23,28

Transporte <=2,4 m



TRIÁNGULOS PARA CUBIERTA

CERRADOS

TR13V



Inclinación (º)	CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
20-35	TR13V-20/35-10-C	693,62	TR13V-20/35-10-A	845,56	10	2000x420x110	37,40

Transporte <=2,4 m



TR20H



Inclinación (º)	CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
15	TR20H-15-1-C	42,80	TR20H-15-1-A	52,44	1	1480x140x80	2,47
	TR20H-15-10-C	387,85	TR20H-15-10-A	479,82	10	1500x405x145	21,12
30	TR20H-30-1-C	42,80	TR20H-30-1-A	52,44	1	1480x140x80	2,54
	TR20H-30-10-C	387,85	TR20H-30-10-A	479,82	10	1500x405x145	21,80

Transporte <=2,4 m



BULK

SUBESTRUCTURAS

CUBIERTA PLANA

TR41V



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
TR41V-500-C	139,89	TR41V-500-A	174,90	1	1950x200x85	7,86
TR41V-1000-C	159,13	TR41V-1000-A	196,27		1950x200x120	8,96
TR41V-1500-C	184,43	TR41V-1500-A	231,01		2400x150x130	9,76

Transporte <=2,4 m



TR41H




CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
TR41H-500-C	109,90	TR41H-500-A	130,96	1	1550x200x80	6,46
TR41H-1000-C	128,58	TR41H-1000-A	154,50		1950x200x85	7,75
TR41H-1500-C	152,77	TR41H-1500-A	181,67		1950x200x120	9,18

Transporte <=2,4 m



A41



CRUDO		ANOD.		Unidades	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
A41-C	74,11	A41-A	88,01	1	3,93


Transporte <=2,4 m



SUBESTRUCTURAS

CUBIERTA METÁLICA

T35



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
T35-10-C	21,15	T35-10-A	21,44	10	175x100x60	0,39
T35-50-C	97,81	T35-50-A	99,77	50	280x105x65	1,80

Transporte <=2,4 m



T36



Ref.	PVP (€)	Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
T36-10	8,29	10	175x100x60	0,30
T36-100	58,83	100	280x105x65	2,66

Transporte <=2,4 m



SE37



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
SE37-2-C	27,75	SE37-2-A	27,71	2	420x105x65	0,90
SE37-20-C	237,56	SE37-20-A	242,06	20	400x200x250	8,59

Transporte <=2,4 m



BULK

SUBESTRUCTURAS

CUBIERTA METÁLICA

SE38



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
SE38-2-C	30,81	SE38-2-A	32,54	2	710x110x75	1,13
SE38-20-C	263,20	SE38-20-A	292,52	20	600x200x160	10,40

Transporte <=2,4 m



TRIÁNGULOS PARA TERRENO

1 FILA

TR40V



Inclinación (º)	CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
15	TR40V-15-1-C	69,78	TR40V-15-1-A	84,79	1	1950x200x85	3,79
	TR40V-15-5-C	332,51	TR40V-15-5-A	403,43	5	2000x420x110	16,75
30	TR40V-30-1-C	69,78	TR40V-30-1-A	84,79	1	1950x200x85	4,13
	TR40V-30-5-C	332,51	TR40V-30-5-A	403,43	5	2000x420x110	18,40

Transporte <=2,4 m



2 FILAS

TR31V



Inclinación (º)	CRUDO		ANOD.		Unidades	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
30	TR31V-30-1-C	248,06	TR31V-30-1-A	303,99	1	13,95
	TR31V-30-10-C	2.329,14	TR31V-30-10-A	2.888,28	10	138,25

TRANSPORTE ESPECIAL



TR35V



Inclinación (º)	CRUDO		ANOD.		Unidades	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
30	TR35V-30-1-C	338,33	TR35V-30-1-A	391,97	1	31,14
	TR35V-30-10-C	3.236,89	TR35V-30-10-A	3.773,40	10	310,35

TRANSPORTE ESPECIAL



BULK

TRIÁNGULOS PARA TERRENO

3 FILAS

TR33V



Inclinación (º)	CRUDO		ANOD.		Unidades	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
30	TR33V-30-1-C	405,59	TR33V-30-1-A	500,82	1	23,12
	TR33V-30-10-C	3.911,55	TR33V-30-10-A	4.863,86	10	230,22

TRANSPORTE ESPECIAL



ARRIOSTRAMIENTOS

ARRIOSTRAMIENTOS

A08



CRUDO		ANOD.		Unidades	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
A08-1600-1-C	8,57	A08-1600-1-A	11,13	1	0,39
A08-1600-10-C	70,28	A08-1600-10-A	102,86	10	3,91
A08-1900-1-C	9,76	A08-1900-1-A	13,08	1	0,46
A08-1900-10-C	81,21	A08-1900-10-A	113,54	10	4,62
A08-2200-1-C	11,90	A08-2200-1-A	14,56	1	0,58
A08-2200-10-C	94,00	A08-2200-10-A	129,94	10	5,35
A08-2600-1-C	15,09	A08-2600-1-A	18,72	1	0,69
A08-2600-10-C	129,69	A08-2600-10-A	163,02	10	6,89



Transporte <=2,4 m

A09



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
A09-2400-2-C	48,29	A09-2400-2-A	56,31		xx	2,55
A09-2400-10-C	233,26	A09-2400-10-A	273,37			12,75
A09-3000-2-C	46,57	A09-3000-2-A	55,74	2		2,55
A09-3000-10-C	224,88	A09-3000-10-A	268,70	10		12,75
A09-3500-2-C	54,03	A09-3500-2-A	64,25	2		2,97
A09-3500-10-C	260,15	A09-3500-10-A	311,28	10		14,85
A09-4000-2-C	61,30	A09-4000-2-A	72,99	2		5,08
A09-4000-10-C	295,68	A09-4000-10-A	354,10	10		16,96



Transporte <=2,4 m

BULK

FIJ. PARA FACHADA

MICRORAIL

S92



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S92-20-C	176,62	S92-20-A	198,70	20	400x200x250	9,07

Transporte <=2,4 m



BULK

COMPONENTES LASTRADAS

SIMPLE

TR29H



Inclinación (º)	CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
10	TR29H-10-1-C	38,40	TR29H-10-1-A	46,71	1	1480x140x80	2,57
	TR29H-10-10-C	362,98	TR29H-10-10-A	443,62	10	1325x550x145	22,34
15	TR29H-15-1-C	38,40	TR29H-15-1-A	46,71	1	1480x140x80	2,61
	TR29H-15-10-C	362,98	TR29H-15-10-A	450,32	10	1325x550x145	22,75



Transporte <=2,4 m

A29H



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
A29H-1-C	52,04	A29H-1-A	55,20	1	710x110x75	2,11
A29H-5-C	259,53	A29H-5-A	275,04	5	980x290x135	10,67



Transporte <=2,4 m

B29H



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
B29H-1-C	30,91	B29H-1-A	33,65	1	710x110x75	1,32
B29H-5-C	154,52	B29H-5-A	168,21	5	980x290x135	6,73



Transporte <=2,4 m

BULK

COMPONENTES LASTRADAS

SIMPLE

TR29.1H




Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
10	TR29.1H-10-2-C	74,13	TR29.1H-10-2-A	92,00	2	1550x200x80	4,83
	TR29.1H-10-10-C	365,89	TR29.1H-10-10-A	455,02	10	1500x405x145	22,32
15	TR29.1H-15-2-C	74,13	TR29.1H-15-2-A	92,00	2	1550x200x80	4,93
	TR29.1H-15-10-C	365,89	TR29.1H-15-10-A	455,02	10	1500x405x145	22,83



Transporte <=2,4 m

A29.1H



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
A29.1H-1-C	62,77	A29.1H-1-A	67,12	1	680x185x90	2,87
A29.1H-5-C	305,55	A29.1H-5-A	327,31	5	1325x290x135	13,64



Transporte <=2,4 m

B29.1H



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
B29.1H-1-C	62,40	B29.1H-1-A	67,80	1	1480x140x80	3,11
B29.1H-5-C	300,29	B29.1H-5-A	329,01	5	1325x290x135	14,12



Transporte <=2,4 m

BULK

COMPONENTES LASTRADAS

DOBLE

TR26H



Inclinación (º)	CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
10	TR26H-10-1-C	86,71	TR26H-10-1-A	103,25	1	2400x150x130	4,40
	TR26H-10-10-C	679,93	TR26H-10-10-A	856,48	10	2200x550x145	41,53
15	TR26H-15-1-C	86,71	TR26H-15-1-A	103,25	1	2400x150x130	4,49
	TR26H-15-10-C	679,93	TR26H-15-10-A	856,48	10	2200x550x145	42,35



Transporte <=2,4 m

A26H



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
A26H-1-C	59,58	A26H-1-A	64,39	1	710x110x75	2,49
A26H-5-C	296,03	A26H-5-A	316,90	5	1325x290x135	12,82



Transporte <=2,4 m

B26H



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
B26H-1-C	34,73	B26H-1-A	38,49	1	710x110x75	1,42
B26H-5-C	173,23	B26H-5-A	191,11	5	980x290x135	7,21



Transporte <=2,4 m

COMPONENTES LASTRADAS

DOBLE

TR26.1H




Inclinación (°)	CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
10	TR26.1H-10-2-C	163,23	TR26.1H-10-2-A	199,55	2	2690x140x120	8,96
	TR26.1H-10-10-C	713,06	TR26.1H-10-10-A	907,76	10	2690x405x145	41,79
15	TR26.1H-15-2-C	163,23	TR26.1H-15-2-A	199,55	2	2690x140x120	9,16
	TR26.1H-15-10-C	713,06	TR26.1H-15-10-A	907,76	10	2690x405x145	42,81



Transporte >2,4 m

A26.1H



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
A26.1H-1-C	73,10	A26.1H-1-A	78,68	1	680x185x90	3,07
A26.1H-5-C	362,16	A26.1H-5-A	387,97	5	1325x290x135	14,81



Transporte <=2,4 m

B26.1H



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
B26.1H-1-C	70,26	B26.1H-1-A	76,04	1	1480x140x80	3,29
B26.1H-5-C	338,60	B26.1H-5-A	376,13	5	1325x290x135	15,12



Transporte <=2,4 m

COMPONENTES LASTRADAS

TAPAS

WB



CRUDO				
Inclinación (°)	Ref.	PVP (€)	Unidades	Peso (Kg)
10	WB-1800-10-1	7,54	1	1,41
	WB-2279-10-1	10,01		1,79
	WB-2400-10-1	11,13		1,86
15	WB-1800-15-1	11,68	1	2,10
	WB-2279-15-1	14,48		2,69
	WB-2400-15-1	17,02		2,85



Transporte <=2,4 m

WBL



ACERO				
Inclinación (°)	Ref.	PVP (€)	Unidades	Peso (Kg)
10	WBL-10-1	19,53	1	0,66
15	WBL-15-1	20,33	1	0,84



Transporte <=2,4 m

UNIONES

UFL



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
C-600-1-C	7,63	C-600-1-A	8,69	1	710x110x75	0,44
C-600-10-C	52,50	C-600-10-A	62,57	10	680x185x90	3,37



Transporte <=2,4 m

BULK

COMPONENTES LASTRADAS HORMIGÓN

SIMPLE

SB



Inclinación (°)	Ref.	PVP (€)	Volumen (mm)	Peso (Kg)
18	SB-18-16	352,00	xx	960,00

Transporte <=2,4 m



TAPAS

WB-SB



ACERO		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)		
WB-SB-1800-1	16,78		
WB-SB-2279-1	33,48		
WB-SB-2465-1	35,72	xx	5,74

Transporte <=2,4 m



UNIONES

UFL-SB



CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
UFL-SB-1500-2-C	86,45	UFL-SB-1500-2-A	109,81	xx	5,00

Transporte <=2,4 m



COMPONENTES LASTRADAS HORMIGÓN

PERFILES

G78



CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
G78-1250-1-C	15,02	G78-1250-1-A	18,06	xx	1,07
G78-1250-120-C	1.802,72	G78-1250-120-A	2.170,08		127,95

TRANSPORTE ESPECIAL



TORNILLERÍA

T02



ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)		
T02-50	46,67	xx	3,14

Transporte <=2,4 m



ACCESORIOS

AWB



CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
AWB-SB-1-C	10,80	AWB-SB-1-A	12,08	xx	0,31

Transporte <=2,4 m



COMPONENTES LASTRADAS HORMIGÓN

BANDEJAS

BL-SB

NOVEDAD

CRUDO		ANOD.			
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)	Volumen (mm)	Peso (Kg)
BL-SB-970-2-C	13,89	BL-SB-970-2-A	15,84	xx	0,84
BL-SB-1290-2-C	19,94	BL-SB-1290-2-A	22,86		1,12
BL-SB-1340-2-C		BL-SB-1340-2-A			1,26



Transporte <=2,4 m

COMPONENTES PARA MARQUESINAS

TORNILLERÍA

CP1



ACERO			
Ref.	PVP (€)	Unidades	Peso (Kg)
CP1.	201,73	1	8,13

Transporte <=2,4 m



LACADO

LPS



ACERO			
Ref.	PVP (€)	Unidades	Peso (Kg)
LPS-1	265,68	1	0,00

NA

LPD



ACERO			
Ref.	PVP (€)	Unidades	Peso (Kg)
LPD-1	214,87	1	0,00

NA

BULK

PERFILERÍA

PERFILES

G1



CRUDO		ANOD.		BLACK		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
G1-550-1-C	6,98	G1-550-1-A	9,06	G1-550-1-B	9,04	1		0,45
G1-550-96-C	648,20	G1-550-96-A	870,26	G1-550-96-B	868,64	96		43,58
G1-1230-1-C	15,20	G1-1230-1-A	19,85	G1-1230-1-B	19,75	1		1,01
G1-1230-96-C	1.383,83	G1-1230-96-A	1.847,34	G1-1230-96-B	1.813,22	96		104,60
G1-1230-P-1-C	14,41						xx	1,01
G1-2200-1-C	27,17	G1-2200-1-A	35,37	G1-2200-1-B	38,65	1		1,80
G1-2200-96-C	2.490,70	G1-2200-96-A	3.277,30	G1-2200-96-B	3.590,72	96		172,76
G1-2350-1-C	28,40	G1-2350-1-A	37,88	G1-2350-1-B	38,65	1		1,92
G1-2350-96-C	2.650,47	G1-2350-96-A	3.518,44	G1-2350-96-B	3.629,61	96		190,00
G1-2350-P-1-C	27,61						xx	1,92
G1-2400-1-C	29,61	G1-2400-1-A	38,75			1		1,96
G1-2400-96-C	2.780,21	G1-2400-96-A	3.602,54			96		188,47
G1-3600-1-C	44,44	G1-3600-1-A	58,04	G1-3600-1-B	57,80	1		2,94
G1-3600-96-C	4.122,71	G1-3600-96-A	5.394,47	G1-3600-96-B	5.372,46	96		289,00
G1-3600-P-1-C	42,94						xx	2,94
G1-4400-1-C	54,33	G1-4400-1-A	71,06	G1-4400-1-B	75,59	1		3,93
G1-4400-96-C	5.097,58	G1-4400-96-A	6.646,02	G1-4400-96-B	7.055,74	96		376,93
G1-4800-1-C	59,19	G1-4800-1-A	77,21	G1-4800-1-B	77,07	1		3,93
G1-4800-96-C	5.597,60	G1-4800-96-A	7.177,31	G1-4800-96-B	7.163,27	96		376,93



Transporte <=2,4 m

Los perfiles de más de 2,4 m y en formato de 1 ud. tienen un condicionamiento de venta de palet de 96 uds.

Kits compatibles con G1	01V	01.1V	02V	02.1V	02.2V	02.3V	02.4V	03V	04V	08V	09H	09V	10V	11H	11V	12V	13V	40V	42V			
Fijaciones compatibles con G1	S01	S01.1	S02	S02.1	S02.2	S02.3	S02.4	S03	S04	S80	S95											
Triángulos compatibles con G1	TR09V	TR11H	TR11V	TR12V	TR13V	TR40V	TR42V															
Accesorios compatibles con G1	S10	S11	S12	S13	T36	S68	S69	BE	CP	TG1												
Uniones compatibles con G1	UG1																					

BULK

PERFILERÍA

PERFILES

G2



CRUDO		ANOD.		Unidades	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
G2-2380-1-C	37,92	G2-2380-1-A	51,96	1	2,60
G2-2380-48-C	1.769,48	G2-2380-48-A	2.425,05	48	129,40
G2-4800-1-C	80,93	G2-4800-1-A	103,47	1	5,20
G2-4800-48-C	3.776,38	G2-4800-48-A	4.828,11	48	252,80



Transporte <=2,4 m

Los perfiles de más de 2,4 m y en formato de 1 ud. tienen un condicionamiento de venta de palet de 48 uds.

Kits compatibles con G2	14V	14.1V	15V	31V	33V	35V	37V
Triángulos compatibles con G2	TR14V	TR14.1V	TR15V	TR31V	TR33V	TR35V	TR37V
Accesorios compatibles con G2	S10	S11	S13	T36	S69	CP	
Uniones compatibles con G2	UG2/ UG4						

BULK

PERFILERÍA

PERFILES

G3



CRUDO		ANOD.		Unidades	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
G3-2350-1-C	22,55	G3-2350-1-A	31,10	1	1,60
G3-2350-96-C	2.104,05	G3-2350-96-A	2.901,98	96	152,90
G3-4800-1-C	45,46	G3-4800-1-A	63,51	1	3,20
G3-4800-96-C	4.241,94	G3-4800-96-A	5.927,42	96	305,52



Transporte <=2,4 m

Los perfiles de más de 2,4 m y en formato de 1 ud. tienen un condicionamiento de venta de palet de 96 uds.

Kits compatibles con G3	08V	09H	09V	10V	11V	19H	20H	21H	PR1	PR2	PR3	PR4
Triángulos compatibles con G3	TR09V	TR11V	TR19H	TR20H								
Accesorios compatibles con G3	S10.1	S11.1	S13.1	S35	S42.1	S43	S46					
Uniones compatibles con G3	UG3											

G4

CRUDO		ANOD.		Unidades	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
G4-2350-1-C	43,48	G4-2350-1-A	58,99	1	2,66
G4-2350-48-C	2.028,61	G4-2350-48-A	2.752,82	48	127,50
G4-4800-1-C	86,67	G4-4800-1-A	107,16	1	5,41
G4-4800-48-C	4.044,37	G4-4800-48-A	5.115,67	48	259,79



Transporte <=2,4 m

Los perfiles de más de 2,4 m y en formato de 1 ud. tienen un condicionamiento de venta de palet de 48 uds.


Accesorios compatibles con G4	S10	S11	T36	S42.1	S46
Uniones compatibles con G4	UG2/ UG4				

BULK

PERFILERÍA

PERFILES

G6



CRUDO		ANOD.		Unidades	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
G6-2350-1-C	18,76	G6-2350-1-A	27,40	1	1,30
G6-2350-96-C	1.750,13	G6-2350-96-A	2.593,44	96	124,90
G6-4800-1-C	36,91	G6-4800-1-A	55,34	1	2,60
G6-4800-96-C	3.443,65	G6-4800-96-A	5.311,37	96	248,50



Transporte <=2,4 m

Los perfiles de más de 2,4 m y en formato de 1 ud. tienen un condicionamiento de venta de palet de 96 uds.

Fijaciones compatibles con G6	S96					
Accesorios compatibles con G6	S04	S10	S11	S13	T36	S69
Uniones compatibles con G6	UG6					

G57



CRUDO		ANOD.		Unidades	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
G57-4800-1-C	43,36	G57-4800-1-A	56,56	1	2,72
G57-4800-96-C	4.114,64	G57-4800-96-A	5.371,38	96	261,12



Transporte <=2,4 m

Los perfiles de más de 2,4 m y en formato de 1 ud. tienen un condicionamiento de venta de palet de 96 uds.

UNIONES

UNIONES PERFILES

UG1



CRUDO		ANOD.		BLACK		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
UG1-2-C	6,23	UG1-2-A	7,69			2	175x100x60	0,29
UG1-40-C	98,96	UG1-40-A	123,62	UG1-40-B	124,84	40	600x200x80	5,06
UG1-P-2-C*	4,95			UG1-P-2-B*	6,24	2	220x85x40	0,27

Transporte <=2,4 m

*UG1-P-2-C Es una referencia de Picking. Se deberá adquirir en embalajes múltiplos de 50.
*UG1-P-2-B Es una referencia de Picking. Se deberá adquirir en embalajes múltiplos de 50.



UG2/UG4



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
UG2/UG4-2-C	13,24	UG2/UG4-2-A	14,64	2	280x105x65	0,63
UG2/UG4-40-C	228,54	UG2/UG4-40-A	252,31	40	400x200x250	11,86

Transporte <=2,4 m



UG3



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
UG3-2-C	6,01	UG3-2-A	6,69	2	175x100x60	0,26
UG3-40-C	95,14	UG3-40-A	108,25	40	400x200x120	4,65


Transporte <=2,4 m



UNIONES

UNIONES PERFILES

UG6



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
UG6-2-C	5,48	UG6-2-A	6,13	2	175x100x60	0,23
UG6-40-C	68,88	UG6-40-A	81,80	40	400x200x80	3,87

Transporte <=2,4 m



UG57



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
UG57-40-C	46,53	UG57-40-A	61,30	40	400x200x80	2,97

Transporte <=2,4 m



BULK

PRESORES

LATERAL

S10.2-R




CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
S10.2-R-10-C	38,68	S10.2-R-10-A	39,23		
S10.2-R-100-C	377,85	S10.2-R-100-A	383,25	xx	13,14

Transporte >2,4 m



S10



CRUDO		ANOD.		BLACK		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S10-2-C	4,74	S10-2-A	5,60			2	175x100x60	0,17
S10-10-C	20,77	S10-10-A	26,16	S10-10-B	22,88	10	280x105x65	0,70
S10-100-C	203,05	S10-100-A	224,95	S10-100-B	219,09	100	400x200x250	6,87
S10-P-2-C*	4,06			S10-P-2-B*	4,37	2	220x85x40	0,13
S10-R-100-C	226,78	S10-R-100-A	251,72				xx	9,99

Transporte <=2,4 m

*S10-P-2-C Es una referencia de Picking. Se deberá adquirir en embalajes múltiplos de 50.
*S10-P-2-B Es una referencia de Picking. Se deberá adquirir en embalajes múltiplos de 50.



S10.1



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S10.1-10-C	27,93	S10.1-10-A	29,88	10	280x105x65	1,10
S10.1-100-C	267,66	S10.1-100-A	286,98	100	400x200x250	10,84

Transporte <=2,4 m



BULK

PRESORES

LATERAL

S10.3




CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S10.3-2-C	5,28	S10.3-2-A	5,48	2	175x100x60	0,18
S10.3-10-C	23,54	S10.3-10-A	24,51	10	280x105x65	0,75
S10.3-100-C	225,84			100	400x200x250	7,30
S10.3-P-2-C*	4,30			2	220x85x40	0,16
		S10.3-R-50-A	117,79		xx	5,00



Transporte <=2,4 m

*S10.3-P-2-C Es una referencia de Picking. Se deberá adquirir en embalajes múltiples de 50.

S10.8



CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
S10.8-2-C	6,56	S10.8-2-A	6,87	xx	0,28
S10.8-10-C	29,51	S10.8-10-A	31,07		1,27
S10.8-100-C	283,93	S10.8-100-A	299,56		12,48



Transporte <=2,4 m

S12



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S12-2-C	8,99	S12-2-A	9,52	2	175x100x60	0,39
S12-10-C	43,30	S12-10-A	45,97	10	420x105x65	1,80
S12-100-C	413,04	S12-100-A	437,46	100	680x370x190	18,17



Transporte <=2,4 m

BULK

PRESORES

CENTRAL

S11



CRUDO		ANOD.		BLACK		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S11-2-C	3,53	S11-2-A	3,92			2	175x100x60	0,14
S11-10-C	15,65	S11-10-A	17,61	S11-10-B	17,61	10	280x105x65	0,54
S11-100-C	146,23	S11-100-A	157,43	S11-100-B	157,43	100	400x200x120	5,09
S11-P-2-C*	2,93			S11-P-2-B*	3,30	2	220x85x40	0,10



Transporte <=2,4 m

*S11-P-2-C Es una referencia de Picking. Se deberá adquirir en embalajes múltiplos de 50.
*S11-P-2-B Es una referencia de Picking. Se deberá adquirir en embalajes múltiplos de 50.

S11.1



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S11.1-10-C	18,16	S11.1-10-A	19,65	10	280x105x65	0,68
S11.1-100-C	161,73	S11.1-100-A	181,74	100	400x200x250	6,62



Transporte <=2,4 m

S11.2



NOVEDAD

CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
S11.2-10-C	26,32	S11.2-10-A	26,41	xx	0,71
S11.2-100-C	253,33	S11.2-100-A	254,16		6,89



Transporte <=2,4 m

BULK

PRESORES

CENTRAL

S11.3




CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S11.3-2-C	4,05	S11.3-2-A	4,21	2	175x100x60	0,15
S11.3-10-C	18,40	S11.3-10-A	19,21	10	280x105x65	0,58
S11.3-100-C	172,89	S11.3-100-A	180,99	100	400x200x120	5,53
S11.3-P-2-C*	3,29			2	220x85x40	0,13



Transporte <=2,4 m

*S11.3-P-2-C Es una referencia de Picking. Se deberá adquirir en embalajes múltiplos de 50.

S11.8



CRUDO		ANOD.		Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)		
S11.8-2-C	5,37	S11.8-2-A	5,58	xx	0,23
S11.8-10-C	23,56	S11.8-10-A	24,62		1,00
S11.8-100-C	224,39	S11.8-100-A	234,99		9,85



Transporte <=2,4 m

BULK

TORNILLERÍA

ZINCADO

S42



Ref.	PVP (€)	Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
S42-100	12,74	100	175x100x60	0,62

Transporte <=2,4 m



S42.1



Ref.	PVP (€)	Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
S42.1-100	24,75	100	175x100x60	0,71

Transporte <=2,4 m



S42.2



Ref.	PVP (€)	Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
S42.2-50	19,17	50	175x100x60	0,61

Transporte <=2,4 m



BULK

TORNILLERÍA

ZINCADO

S42.3



Ref.	PVP (€)	Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
S42.3-50	23,57	50	280x105x65	0,91

Transporte <=2,4 m



BIMETÁLICA

S43



Ref.	PVP (€)	Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
S43-100	90,46	100	175x100x60	0,71

Transporte <=2,4 m



S43.1



Ref.	PVP (€)	Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
S43.1-100	101,08	100	175x100x60	0,84

Transporte <=2,4 m



BULK

TORNILLERÍA

BIMETÁLICA

S43.2



Ref.	PVP (€)	Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
S43.2-25	38,26	25	175x100x60	0,34

Transporte <=2,4 m



S43.3



Ref.	PVP (€)	Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
S43.3-25	44,17	25	175x100x60	0,39

Transporte <=2,4 m



UNLIM



FIJACIÓN




TOMATIERRAS



ACCESORIOS PARA
ESTRUCTURA



ACCESORIOS PARA
MÓDULO



JUNTA ESTANQUEIDAD

FIJACIÓN

TACO QUÍMICO Y TAMIZ

TM



Ref.	PVP (€)	Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
TM-85-100	26,22	100	400x200x120	0,56
TM-130-100	28,61			0,66

Transporte <=2,4 m



TQ



Ref.	PVP (€)	Unidades	Peso (Kg)
TQ-12	97,14	12	6,85

Transporte <=2,4 m



SELLANTE

SL



Ref.	PVP (€)	Unidades	Peso (Kg)
SL-T-1	27,32	1	1,05

Transporte <=2,4 m



TOMATIERRAS

TOMATIERRAS

S13



ACERO		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)			
S13-10	4,71	10	175x100x60	0,10
S13-100	41,44	100	280x105x65	0,68

Transporte <=2,4 m



S13.3



ACERO		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)			
S13.3-10	4,71	10	175x100x60	0,11
S13.3-100	41,44	100	280x105x65	0,76

Transporte <=2,4 m



S13.4



ACERO		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)			
S13.4-10	4,68	10	175x100x60	0,12
S13.4-100	37,17	100	280x105x65	0,86

Transporte <=2,4 m



ACCESORIOS PARA ESTRUCTURA

BLACK END

BE



CRUDO		ANOD.				
Ref.	PVP (€)	Unidades		Volumen (mm)		Peso (Kg)
BE-40	60,31	40		400x200x250		2,03

Transporte <=2,4 m



CLIP PASA CABLE

CP



CRUDO		ANOD.				
Ref.	PVP (€)	Unidades		Volumen (mm)		Peso (Kg)
CP-40	15,54	40		420x105x65		0,40

Transporte <=2,4 m



ANCLAJE MICROINVERSOR

T79



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S79-4-C	7,98	S79-4-A	8,06	4	175x100x60	0,14

Transporte <=2,4 m



ACCESORIOS PARA ESTRUCTURA

ANCLAJE MICROINVERSOR

T68



Ref.		PVP (€)	Unidades	Peso (Kg)
S68-4		3,32	4	0,09

Transporte <=2,4 m



T79



CRUDO		ANOD.		Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
Ref.	PVP (€)	Ref.	PVP (€)			
S79-4-C	7,98	S79-4-A	8,06	4	175x100x60	0,14
S79-40-C	43,85	S79-40-A	44,80	40		1,00

Transporte <=2,4 m



ACCESORIOS PARA ESTRUCTURA

ANCLAJE MICROINVERSOR

T68



Ref.	PVP (€)	Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
S68-40	29,49	40	175x100x60	0,92

Transporte <=2,4 m



T69



Ref.	PVP (€)	Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
S69-4	4,42	4	175x100x60	0,12
S69-40	23,10	40	280x105x65	0,82

Transporte <=2,4 m



TAPA PERFIL

TG1



Ref.	PVP (€)	Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
TG1-40	8,70	40	175x100x60	0,12

Transporte <=2,4 m



UNLIM

ACCESORIOS PARA ESTRUCTURA

LASTRE

LH



Ref.	PVP (€)	Unidades	Peso (Kg)
LH-11-108	343,04	108	1.188,00


TRANSPORTE ESPECIAL



ACCESORIOS PARA MÓDULO

CLIP DRENAJE

CD



Ref.	PVP (€)	Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
CD-40	46,00	40	280x105x65	0,32

Transporte <=2,4 m



BIRDBLOCKER

BBLOCKER



Ref.	PVP (€)	Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
BB125-60-1	374,00	60	530x380x110	4,57
BB125-60-24	8.976,10	1440		109,78
BB200-60-1	498,89	60	530x380x110	6,19
BB200-60-24	11.973,50	1440		148,51

Transporte <=2,4 m



BBCLIP



Ref.	PVP (€)	Unidades	Peso (Kg)
BBClip30-50	34,90	50	0,13
BBClip35-50			0,14

Transporte <=2,4 m



UNLIM

ACCESORIOS PARA MÓDULO

BIRDBLOCKER

BBTOOL



Ref.	PVP (€)	Unidades	Volumen (mm)	Peso (Kg)
BBTOOL-1	29,25	1	230x155x30	0,08

Transporte <=2,4 m




UNLIM

JUNTA ESTANQUEIDAD

JUNTA ESTANQUEIDAD

JE



Ref.	PVP (€)	Unidades	Peso (Kg)
JE-20-R25	28,97	25	0,22
JE-50x60-100	21,65	100	0,14
JE-89x20-100	17,19		0,15



Transporte <=2,4 m

BULK

FIJ. CUBIERTA TEJA

CARRIL CONTINUO

ENSTALL



© Copyright 2025 ENSTALL | Sunfer Energy



SEDE
Rua da Anta, nº109 - Correlhã
4990-282 Ponte de Lima

☎ 258 909 080 (Chamada para a rede fixa nacional)
✉ tecnilima@tecnilima.com

 www.tecnilima.com
 facebook.com/Tecnilima